



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

FUNDAMENTO: ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, por meio da Coordenadoria de Compras e Licitações, sediada à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, Aguai-SP, CEP: 13863-230, realizará contratação direta, através de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 5.154, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste documento.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: DIA 12/12/2025 às 23:59 horas, via e-mail.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA: emily.constatino@aguai.sp.gov.br

LINK DA CONTRATAÇÃO: <https://www.aguai.sp.gov.br/home/contratacao-direta>

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção em aparelhos de ar-condicionado, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICST09QF – 02. 9.000 BTUS. Patrimonio: 36629. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Cidade Nova.	Serviço	01
2	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32644. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Cidade Nova.	Serviço	01
3	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICS09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32645. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Vista Colina.	Serviço	01
4	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICS09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32640. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Odontologia: UBS Vista da Colina.	Serviço	01



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

5	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Komeco. Modelo KDH 09FCIXHX. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26739. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Jardim Aeroporto.		
6	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26627. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Jardim Aeroporto.	Serviço	01
7	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Komeco. Modelo kdh 09FCIHX. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26626. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Odontologia: UBS Jardim Aeroporto	Serviço	01
8	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICST09QF - 02. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32643. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Santa Maria.	Serviço	01
9	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26630. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Santa Maria.	Serviço	01
10	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ISCT009QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32642. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Center City.	Serviço	01
11	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICST009QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32641. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Center City.	Serviço	01
12	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26625. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Telemedicina: UBS Center City.	Serviço	01
13	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Philco. Modelo PH9000TFM6. 9.000 BTUS. Patrimonio: 25614. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de	Serviço	01



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	Medicação: UBS Center City.		
14	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Elgin. Modelo -. 9.000 BTUS. Patrimonio: -. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala do Médico: UBS Center City.	Serviço	01
15	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICSTO9QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: Agratto. Modelo – ICSTO9QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32646. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Vila Braga.	Serviço	01
16	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: Agratto. Modelo – ICSTO9QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26626. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Vila Braga.	Serviço	01
17	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Consul. Modelo CBE12BBNA00. Patrimonio: 9.000 BTUS. Patrimonio: 20874. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Odontologia: UBS Vila Braga.	Serviço	01
18	Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Consul. Modelo CBE18A. 12.000BTUS. Patrimonio: 24260. Erro E-4. Aparelho não liga. Emissão de laudo técnico. Sala de Raio X: Hospital Clínico Municipal.	Serviço	01

2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço:

2.1.1. UBS Aurea Oliveira Araújo (UBS Vila Braga) – Endereço: Rua Miguel Angelo, 791 – Vila Braga. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.2. UBS Celso Luiz Scaravelli (UBS Vista da Colina) – Endereço: Rua Valter de Freitas Serrate, 407 – Vista da Colina. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.3. UBS José Edgard Alonso Simon (UBS Cidade Nova) - Endereço: Rua Aparecido Antonio Oliveira, 122 – Cidade Nova - Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.4. UBS Wilson Luiz Zerbinatti (UBS Jardim Aeroporto) – Endereço: Estrada do Tanque, S/N – Jardim Aeroporto. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.5. UBS Dr. Ricardo Mamede Barbosa (UBS Santa Maria) – Endereço: Oswaldo Moro, 740 - Jardim Santa Maria. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira. 2.1.6.



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

2.1.6. UBS Dr. Adalberto Fassina (UBS Center City) – Rua Osório Barbosa, 136 – Center City. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira. 2.1.7.

Pronto Socorro Municipal e Ala Clínica - Alexandrino de Alencar, 127 – Jardim Santa Úrsula. Horário de funcionamento: 24 horas.

CRITÉRIOS DE MEDAÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

2.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por servidor vinculado à secretaria requisitante ou ao respectivo Almoxarifado Municipal, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento e na proposta.

Liquidação

2.3. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023.

2.3.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Prazo de pagamento

2.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023.

2.5.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. No caso de atraso pela Administração, os valores devidos ao fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

2.7. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

2.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

2.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

3. DO PERÍODO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO

3.1. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico (e-mail), a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste documento.

3.2. O presente **AVISO** ficará **ABERTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados obrigatoriamente ao e-mail: emily.constantino@aguai.sp.gov.br, fazendo referência ao objeto de contratação.

3.3. Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 12/12/2025 às 23h59min.

3.4. A proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo I deste Aviso ou em modelo próprio que contenham as informações mínimas de identificação da empresa discriminadas no Anexo I.

3.5. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso serão desconsideradas, julgando-se pela sua desclassificação.

4. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Ficam dispensados os documentos para fins de habilitação, com fundamento no art. 8º, §1º do Decreto Municipal nº 5.154, de 29 de dezembro de 2023.

5. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

5.2. A(s) aquisição(es) será(ão) atendida pela(s) seguinte(s) dotação(es):

Unidade	Projeto/Atividade	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Elemento de despesa	Dotação

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Poderá o Município revogar o presente Aviso de Contratação Direta, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

6.2. O Município deverá anular o presente Aviso de Contratação Direta, no todo ou em parte, sempre que verificar ilegalidades insanáveis, de ofício ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento de dispensa de licitação, não gera direito à indenização, reembolso, restituição.

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Aguaí, 09 de dezembro de 2025.

Fernanda Aparecida Ragassi Luciano, Coordenadora Atenção Básica



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

Talissa Mayra Pereira Antonio, Assessora de Políticas Públicas

Cláudia Mariano, Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE / CELULAR:

EMAIL:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção em aparelhos de ar-condicionado, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Quant.	Descrição	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICST09QF – 02. 9.000 BTUS. Patrimonio: 36629. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Cidade Nova.		
02	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32644. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Cidade Nova.		
03	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICS09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32645. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Vista Colina.		
04	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICS09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32640. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Odontologia: UBS Vista da Colina.		
05	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Komeco. Modelo KDH 09FCIXHX. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26739. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Jardim Aeroporto.		
06	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26627.		



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

		Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Jardim Aeroporto.		
07	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Komeco. Modelo kdh 09FCIHX. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26626. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Odontologia: UBS Jardim Aeroporto		
08	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICST09QF - 02. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32643. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Santa Maria.		
09	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26630. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Santa Maria.		
10	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ISCTO09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32642. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Center City.		
11	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICSTO09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32641. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Center City.		
12	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Ecoblue. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26625. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Telemedicina: UBS Center City.		
13	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Philco. Modelo PH9000TFM6. 9.000 BTUS. Patrimonio: 25614. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Medicina: UBS Center City.		
14	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Elgin. Modelo -. 9.000 BTUS. Patrimonio: -. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de		



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

		laudo técnico. Sala do Médico: UBS Center City.		
15	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo ICSTO9QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: Agratto. Modelo – ICSTO9QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 32646. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Vacina: UBS Vila Braga.		
16	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Agratto. Modelo EBI09QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: Agratto. Modelo – ICSTO9QF. 9.000 BTUS. Patrimonio: 26626. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Ginecologia: UBS Vila Braga.		
17	01	Manutenção preventiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Consul. Modelo CBE12BBNA00. Patrimonio: 9.000 BTUS. Patrimonio: 20874. Limpeza, higienização, recarga de gás, calibração e emissão de laudo técnico. Sala de Odontologia: UBS Vila Braga.		
18	01	Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado. Marca: Consul. Modelo CBE18A. 12.000BTUS. Patrimonio: 24260. Erro E-4. Aparelho não liga. Emissão de laudo técnico. Sala de Raio X: Hospital Clínico Municipal.		
Valor total estimado da contratação (R\$)				

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____)

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objetos do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias.

Declaramos que os preços propostos são expressos em reais e serão fixos e irreajustáveis.

Declaramos que o preço proposto comprehende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Aviso de Contratação Direta, necessários à perfeita execução do objeto, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta em referência e em seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)