



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

FUNDAMENTO: ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, por meio da Coordenadoria de Compras e Licitações, sediada à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, Aguai-SP, CEP: 13863-230, realizará contratação direta, através de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 5.154, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste documento.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: DIA 09/12/2025, às 23:59 horas, via e-mail.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA: emily.constantino@aguai.sp.gov.br

LINK DA CONTRATAÇÃO: <https://www.aguai.sp.gov.br/home/contratacao-direta>

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de recarga de extintores, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria BC 6 Kg. 13 (Unidades Básicas de Saúde) 13 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde) OBS.: Necessário deixar extintores durante a retirada para recarga, a fim dos setores não ficarem desassistidos.	Serviço	28
2	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção	Serviço	38



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	e selo de certificação. Categoria A (Água Pressurizada) 10 litros. 13 (Unidades Básicas de Saúde) 23 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde) OBS.: Necessário deixar extintores durante a retirada para recarga, a fim dos setores não ficarem desassistidos.		
3	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria ABC 6KG. 01 (Unidades Básicas de Saúde) 08 (Atenção Especializada) 03 (Vigilância Ambiental) OBS.: Necessário deixar extintores durante a retirada para recarga, a fim dos setores não ficarem desassistidos.	Serviço	12
4	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria BC 4KG 06 (Atenção Especializada)	Serviço	06
5	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria ABC 4KG 03 (Atenção Especializada) 02 (Vigilância Ambiental)	Serviço	05
6	O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e	Serviço	11



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	<p>aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores BC 6KG.</p> <p>03 (Unidades Básicas de Saúde) 06 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde)</p>		
7	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores A (Água Pressurizada) 10 L.</p> <p>03 (Unidades Básicas de Saúde) 06 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde)</p>	Serviço	11
8	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores BC 4 kg.</p> <p>03 (Atenção Especializada)</p>	Serviço	03
9	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores BC 6 kg.</p>	Serviço	04



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	01 (Atenção Especializada) 03 (Vigilância Ambiental)		
10	O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso. Teste hidrostático extintores ABC 4kg 01 (Atenção Especializada) 02 (Vigilância Ambiental)	Serviço	03

2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço:

2.1.1. UBS Aurea Oliveira Araújo (UBS Vila Braga) – Endereço: Rua Miguel Angelo, 791 – Vila Braga. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.2. 2.1.2. UBS Celso Luiz Scaravelli (UBS Vista da Colina) – Endereço: Rua Valter de Freitas Serrate, 407 – Vista da Colina. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira

2.1.3. UBS José Edgard Alonso Simon (UBS Cidade Nova) - Endereço: Rua Aparecido Antonio Oliveira, 122 – Cidade Nova - Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.4. 2.1.4. UBS Wilson Luiz Zerbinatti (UBS Jardim Aeroporto) – Endereço: Estrada do Tanque, S/N – Jardim Aeroporto. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.5. 2.1.5. UBS Dr. Ricardo Mamede Barbosa (UBS Santa Maria) – Endereço: Oswaldo Moro, 740 - Jardim Santa Maria. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.6. UBS Dr. Adalberto Fassina (UBS Center City) – Rua Osório Barbosa, 136 – Center City. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.7. Pronto Socorro Municipal e Ala Clínica - Alexandrino de Alencar, 127 – Jardim Santa Úrsula. Horário de funcionamento: 24 horas.

2.1.8. Centro de Especialidades – Alexandrino de Alecar, 127 – Jardim Santa Úrsula. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.9. CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) – Rua Almirante Barroso, 520 – Centro. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.10. Secretaria Municipal de Saúde – Rua Marieta Moro, 303 – Jardim Santa Úrsula. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

2.1.11. Laboratório Municipal Francisco Guilherme, 1300 – Centro. Horário de funcionamento: 24 horas.



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

2.1.12. SAMU 192 – Rua Washington Luiz, 656 – Vila Bom Gosto - Horário de funcionamento: 24 horas.

2.1.13. Vigilância Ambiental – Rua Dr. Ricardo Mamede Barbosa, 145 - Benedito Mamede Jr. Horário de funcionamento: 07 às 17 horas. Segunda – feira à Sexta – feira.

3. CRITÉRIOS DE MEDAÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por servidor vinculado à secretaria requisitante ou ao respectivo Almoxarifado Municipal, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento e na proposta.

Liquidação

3.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023.

3.2.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Prazo de pagamento

3.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023.

3.4.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. No caso de atraso pela Administração, os valores devidos ao fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

3.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

3.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

4. DO PERÍODO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO

4.1. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico (e-mail), a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste documento.

4.2. O presente **AVISO** ficará **ABERTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados obrigatoriamente ao e-mail: emily.constantino@aguai.sp.gov.br, fazendo referência ao objeto de contratação.

4.3. Limite para Apresentação da Proposta de Preços: **09/12/2025** às 23h59min.

4.4. A proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo I deste Aviso ou em modelo próprio que contenham as informações mínimas de identificação da empresa discriminadas no Anexo I.

4.5. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso serão desconsideradas, julgando-se pela sua desclassificação.

5. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Ficam dispensados os documentos para fins de habilitação, com fundamento no art. 8º, §1º do Decreto Municipal nº 5.154, de 29 de dezembro de 2023.

6. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

6.2. A(s) aquisição(es) será(ão) atendida pela(s) seguinte(s) dotação(es):

Unidade	Projeto/Atividade	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Elemento de despesa	Dotação

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Poderá o Município revogar o presente Aviso de Contratação Direta, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2. O Município deverá anular o presente Aviso de Contratação Direta, no todo ou em parte, sempre que verificar ilegalidades insanáveis, de ofício ou por provocação.

7.3. A anulação do procedimento de dispensa de licitação, não gera direito à indenização, reembolso, restituição.

7.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Aguai, 04 de dezembro de 2025.



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

Talissa Mayra Antonio Pereira, Assessora de Políticas Públicas

Fernanda Aparecida Ragassi, Coordenadora Atenção Básica

Claudia Bernardes Pereira, Coordenadora Vigilância Ambiental

Danielle Antonio Abrantes, Coordenadora Administrativa



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE / CELULAR:

EMAIL:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de recarga de extintores, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Quant.	Descrição	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	28	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria BC 6 Kg. 13 (Unidades Básicas de Saúde) 13 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde) OBS.: Necessário deixar extintores durante a retirada para recarga, a fim dos setores não ficarem desassistidos.		
02	38	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria A (Água Pressurizada) 10 litros. 13 (Unidades Básicas de Saúde) 23 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde)		



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

		OBS.: Necessário deixar extintores durante a retirada para recarga, a fim dos setores não ficarem desassistidos.		
03	12	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria ABC 6KG . 01 (Unidades Básicas de Saúde) 08 (Atenção Especializada) 03 (Vigilância Ambiental) OBS.: Necessário deixar extintores durante a retirada para recarga, a fim dos setores não ficarem desassistidos.		
04	06	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria BC 4KG 06 (Atenção Especializada)		
05	05	Serviço de recarga executado conforme ABNT NBR 12962 e NBR 15808, incluindo: desmontagem, limpeza interna e externa, verificação de válvulas, mangueiras, o-rings e manômetro; substituição do agente extintor conforme o tipo do equipamento; pressurização controlada; teste de estanqueidade; montagem e lacração. O extintor é finalizado com etiqueta de inspeção e selo de certificação. Categoria ABC 4KG 03 (Atenção Especializada) 02 (Vigilância Ambiental)		
06	11	O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção		



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

		<p>de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores BC 6KG</p> <p>03 (Unidades Básicas de Saúde) 06 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde)</p>		
07	11	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores A (Água Pressurizada) 10 L.</p> <p>03 (Unidades Básicas de Saúde) 06 (Atenção Especializada) 02 (Secretaria Municipal de Saúde)</p>		
08	03	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores BC 4 kg.</p> <p>03 (Atenção Especializada)</p>		
09	04	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção</p>		



Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

		<p>visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático</p> <p>extintores BC 6 kg.</p> <p>01 (Atenção Especializada)</p> <p>03 (Vigilância Ambiental)</p>		
10	03	<p>O teste hidrostático é realizado conforme ABNT NBR 12962, consistindo na inspeção visual externa do cilindro, limpeza, remoção de válvula, enchimento com água e aplicação de pressão controlada superior à pressão de serviço. Durante o ensaio, avaliam-se deformações, vazamentos, estabilidade e resistência estrutural. Após o teste, o cilindro é secado, remontado, identificado e certificado. Equipamentos reprovados são automaticamente retirados de uso.</p> <p>Teste hidrostático extintores ABC 4kg.</p> <p>01 (Atenção Especializada)</p> <p>02 (Vigilância Ambiental)</p>		
Valor total estimado da contratação (R\$)				

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____)

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objetos do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias.

Declaramos que os preços propostos são expressos em reais e serão fixos e irreajustáveis.

Declaramos que o preço proposto comprehende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Aviso de Contratação Direta, necessários à perfeita execução do objeto, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta em referência e em seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)