



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS  
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP  
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

### **AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**

#### **FUNDAMENTO: ART. 75, INCISO (II), DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI, por meio da Coordenadoria de Compras e Licitações, sediada à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, Aguai-SP, CEP: 13863-230, realizará contratação direta, através de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do Decreto Municipal nº 5.154, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste documento.

**DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: DIA 22/04/2026, às 23:59 horas, via e-mail.**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA: [cpd@aguai.sp.gov.br](mailto:cpd@aguai.sp.gov.br)**

**LINK DA CONTRATAÇÃO: <https://www.aguai.sp.gov.br/contratacao>**

#### **1. OBJETO**

1.1. Aquisição de materiais de pintura para Coordenadoria de Serviços Gerais, Logística e Patrimonial.

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>1</b>	Tinta Acrílica A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Externos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico, Apresentar Baixo Odor, Elevada Capacidade De Cobertura, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência A Mofo E Fungos, Além De Boa Resistência Às Intempéries, Com Nível Mínimo De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 130 M² Por Demão E Máximo Aproximado De 330 M² Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. A Cor Deverá Ser Branco Fosco. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Acrílica De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Lata	02
<b>2</b>	Tinta Acrílica A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Externos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico, Apresentar Baixo Odor, Elevada Capacidade De Cobertura, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência A Mofo E Fungos, Além De Boa Resistência Às Intempéries, Com Nível Mínimo De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 26 M² Por Demão E Máximo Aproximado De 66 M² Por Demão, Considerando Embalagem De 3,6 Litros. A Cor Deverá Ser Azul Mediterrâneo. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 3,6 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Acrílica De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Galão	02



# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

3	Tinta Acrílica A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Externos E Internos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Piso Em Geral, Como Concreto, Cimento Queimado E Áreas Cimentadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico Modificado, Apresentar Baixo Odor, Elevada Resistência Ao Tráfego De Pessoas, Boa Aderência Ao Substrato, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência À Abrasão, Intempéries, Umidade E Formação De Mofo E Fungos, Com Nível Adequado De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 100 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 200 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. A Cor Deverá Ser Cinza Escuro. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Para Piso De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Lata	01
4	Tinta Acrílica À Base De Água, Para Uso Em Ambientes Externos E Internos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Piso Em Geral, Como Concreto, Cimento Queimado E Áreas Cimentadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico Modificado, Apresentar Baixo Odor, Elevada Resistência Ao Tráfego De Pessoas, Boa Aderência Ao Substrato, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência À Abrasão, Intempéries, Umidade E Formação De Mofo E Fungos, Com Nível Adequado De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 100 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 200 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. A Cor Deverá Ser Preta. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Para Piso De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Lata	02
5	Esmalte A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Internos E Externos, Indicado Para Aplicação Sobre Superfícies De Madeira, Metal, Alumínio E PVC, Previamente Preparadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Excelente Nivelamento, Alta Cobertura, Secagem Rápida E Boa Aderência Ao Substrato, Além De Propriedades De Resistência Às Intempéries, Umidade, Amarelamento E Desgaste, Com Elevada Durabilidade E Facilidade De Limpeza. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 75 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 100 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 3,6 Litros. A Cor Deverá Ser Preta Com Acabamento Brilhante. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 3,6 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Esmalte De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Galão	01
6	Esmalte A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Internos E Externos, Indicado Para Aplicação Sobre Superfícies De Madeira, Metal, Alumínio E PVC, Previamente Preparadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Excelente Nivelamento, Alta Cobertura, Secagem Rápida E Boa Aderência Ao Substrato, Além De Propriedades De Resistência Às Intempéries, Umidade, Amarelamento E Desgaste, Com Elevada Durabilidade E Facilidade De Limpeza. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 75 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 100 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 3,6 Litros. A Cor Deverá Ser Cinza Claro Com Acabamento Brilhante. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 3,6 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do	Galão	01



## Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS  
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP  
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Esmalte De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.		
7	Fundo Preparador À Base De Água, Para Uso Em Ambientes Externos, Indicado Para Aplicação Sobre Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Composição Em Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Boa Penetração E Poder De Aglutinação De Partículas Soltas, Promovendo A Uniformização E Preparação Da Superfície Para Recebimento De Pintura, Além De Propriedades De Resistência Às Intempéries E Umidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 120 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 300 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros, Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fundo Preparador De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Balde	01
8	Massa Acrílica, Para Uso Em Ambientes Internos E Externos, Indicada Para Nivelamento E Correção De Imperfeições Em Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Grossa. O Produto Deverá Possuir Composição À Base De Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Excelente Aderência Ao Substrato, Fácil Aplicação E Lixamento, Boa Elasticidade E Resistência À Umidade E Intempéries, Além De Propriedades Que Garantam Acabamento Liso E Uniforme. Deverá Ser Fornecido Com Alto Poder De Enchimento E Boa Trabalhabilidade. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 25 Kg (Balde), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Massa Acrílica De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Barrica	03
9	Fita Telada Em Fibras De Vidro, Com Largura De 5 Cm, Indicada Para Reforço De Juntas Em Sistemas De Drywall, Tratamento De Trincas E Fissuras Em Superfícies De Alvenaria, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Alta Resistência À Tração, Boa Aderência À Massa Niveladora, Estrutura Autoaderente E Flexível, Garantindo Reforço E Prevenção De Reaparecimento De Trincas. Deverá Ser Resistente À Alcalinidade E Compatível Com Massas Acrílicas E Gesso, Proporcionando Aplicação Fácil E Uniforme. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo De 5 Cm De Largura, Com Comprimento Adequado À Finalidade De Uso, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fita Telada De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho E Durabilidade.	Unidade	01







# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

10	<p>Fita Crepe, Indicada Para Uso Em Pintura Imobiliária, Proteção De Superfícies, Delimitação De Áreas E Acabamentos Em Trabalhos De Pintura Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Base Em Papel Crepado Com Adesivo De Borracha Ou Acrílico, Apresentar Boa Aderência, Remoção Limpa Sem Deixar Resíduos, Resistência À Umidade Moderada E Boa Conformabilidade Em Superfícies Irregulares. Deverá Permitir Aplicação Fácil, Boa Fixação Durante O Processo De Pintura E Remoção Sem Danificar A Superfície Aplicada, Sendo Compatível Com Tintas À Base De Água E Solventes. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo De 24 Mm De Largura, Na Cor Branca, Com Comprimento Padronizado Conforme Uso Profissional, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fita Crepe De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho E Acabamento</p>  <p>48 mm. X 50 mts.</p>	Unidade	02
11	<p>Fita Crepe Automotiva, Indicada Para Uso Em Processos De Pintura Automotiva, Mascaramento De Superfícies, Proteção De Áreas E Delimitação De Pintura Em Veículos, Peças Metálicas E Superfícies Pintadas, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Base Em Papel Crepado De Alta Qualidade Com Adesivo Especial De Borracha Natural E Resinas, Apresentar Excelente Aderência, Alta Resistência À Temperatura, Remoção Limpa Sem Deixar Resíduos E Boa Conformabilidade Em Curvas E Superfícies Irregulares. Deverá Ser Resistente Ao Processo De Pintura Com Tintas À Base De Água E Solventes, Garantindo Fixação Adequada Durante A Aplicação E Fácil Remoção Sem Danos À Superfície Ou À Pintura Existente. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo De 48 Mm De Largura, Específico Para Uso Automotivo, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fita Crepe Automotiva De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Precisão E Acabamento.</p>  <p>19x50 Mtrs</p>	Unidade	04
12	<p>Rolo de Pintura Antigota, Indicado Para Aplicação De Tintas À Base De Água E Solventes Em Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida, Em Ambientes Internos E Externos. O</p>	Unidade	02





# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	<p>Produto Deverá Possuir Tecnologia Antigota, Com Alta Capacidade De Retenção E Liberação Controlada De Tinta, Proporcionando Acabamento Uniforme, Redução De Respingos E Maior Rendimento Na Aplicação. Deverá Ser Fabricado Em Fibra Sintética De Alta Qualidade, Compatível Com Diversos Tipos De Tinta, Apresentando Boa Durabilidade, Fácil Limpeza E Desempenho Adequado Em Superfícies Lisas E Rugosas. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo Com 23 Cm De Largura, Compatível Com Suporte Padrão Para Pintura, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Rolo Antigota De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Cobertura E Acabamento.</p> 		
<b>13</b>	<p>Pincel Para Pintura, Indicado Para Aplicação De Tintas À Base De Água E Solventes Em Superfícies De Alvenaria, Madeira E Metal, Em Ambientes Internos E Externos, Para Uso Em Acabamentos, Recortes E Detalhes Em Geral. O Produto Deverá Possuir Cerdas Sintéticas Ou Mistas De Alta Qualidade, Com Excelente Retenção E Liberação De Tinta, Proporcionando Acabamento Uniforme, Boa Durabilidade E Baixo Desprendimento De Fios Durante O Uso. Deverá Apresentar Cabo Ergonômico Em Plástico Ou Madeira Envernizada, Com Virola Metálica Resistente À Corrosão, Garantindo Fixação Adequada Das Cerdas E Maior Vida Útil Do Produto. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Pincel Com 2 Polegadas De Largura, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Pincel De Pintura De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Precisão E Acabamento.</p> 	Unidade	02
<b>14</b>	<p>Lixa Para Uso Em Pintura E Preparação De Superfícies, Indicada Para Desbaste, Nivelamento E Acabamento Em Materiais Como Madeira, Massa Corrida, Gesso E Superfícies Metálicas Leves, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Grão De Óxido De Alumínio Ou Material Abrasivo De Alta Qualidade, Com Distribuição Uniforme, Boa Durabilidade E Resistência Ao Desgaste, Garantindo Desempenho Constante Durante O Uso. Deverá Proporcionar Corte</p>	Unidade	10




## Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP


FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	<p>Eficiente, Acabamento Uniforme E Boa Flexibilidade, Sendo Compatível Com Uso Manual Ou Com Suporte, Conforme A Aplicação. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Folhas Ou Formato Padronizado, Na Granulação Número 100, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Lixa De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Uniformidade E Durabilidade.</p>		
			
15	<p>Lixa Para Uso Em Pintura E Preparação De Superfícies, Indicada Para Desbaste Leve, Nivelamento E Acabamento Em Materiais Como Madeira, Massa Corrida, Gesso E Superfícies Metálicas Leves, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Grão De Óxido De Alumínio Ou Material Abrasivo De Alta Qualidade, Com Distribuição Uniforme, Boa Durabilidade E Resistência Ao Desgaste, Garantindo Desempenho Constante Durante O Uso. Deverá Proporcionar Acabamento Fino E Uniforme, Boa Flexibilidade E Eficiência Na Remoção De Imperfeições, Sendo Compatível Com Uso Manual Ou Com Suporte, Conforme A Aplicação. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Folhas Ou Formato Padronizado, Na Granulação Número 150, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Lixa De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Uniformidade E Durabilidade.</p>	Unidade	10
16	<p>Palha De Aço, Indicada Para Limpeza, Desbaste Leve E Acabamento Em Superfícies Diversas, Como Madeira, Metais, Vidros, Louças E Preparação De Superfícies Para Pintura Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Ser Fabricado Em Fios De Aço De Alta Qualidade, Com Granulação Uniforme, Boa Flexibilidade E Alta Eficiência De Abrasão, Permitindo Limpeza E Acabamento Uniformes Sem Danificar Excessivamente A Superfície Aplicada. Deverá Apresentar Boa Durabilidade Durante O Uso, Resistência Ao Esfarelamento Excessivo E Desempenho Adequado Em Processos De Limpeza E Preparação De Pintura. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem Adequada Para Armazenamento E Proteção Do Material, Na Granulação Número 2, Devidamente Identificada Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Palha De Aço De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Uniformidade E Durabilidade</p>	Unidade	05



# **Prefeitura Municipal de Aguaí**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**  
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP  
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

			
--	---	--	--



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

## **2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

2.1. O prazo de entrega dos itens é de 07 dias úteis, contados da confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo possível a prorrogação do prazo por igual período, mediante justificativa fundamentada da fornecedora.

2.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

2.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Av. Olinda Silveira Cruz Braga, Parque Interlagos, CEP: 13863-230, 215, AGUAÍ-SP, de segunda-feira a sexta-feira, no período das 08h00 às 16h00.

### **Subcontratação**

2.4. Não é admitida a subcontratação do objeto.

## **3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento**

3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por servidor vinculado à secretaria requisitante ou ao respectivo Almoxarifado Municipal, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento e na proposta.

3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de recebimento definitivo.

3.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

## **Liquidação**

3.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023.

3.5.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.6. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

## **Prazo de pagamento**

3.7. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 7º, §3º [Decreto Municipal nº 5.153, de 29 de dezembro de 2023](#).

3.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de aquisição decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.8. No caso de atraso pela Administração, os valores devidos ao fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

## **Forma de pagamento**

3.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

3.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## **4. DO PERÍODO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO**

4.1. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico (e-mail), a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste documento.

4.2. O presente **AVISO** ficará **ABERTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados obrigatoriamente ao e-mail: [cpd@aguai.sp.gov.br](mailto:cpd@aguai.sp.gov.br), fazendo referência ao objeto de contratação.

4.3. Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 22/04/2026 às 23h59min.

4.4. A proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo I deste Aviso ou em modelo próprio que contenham as informações mínimas de identificação da empresa discriminadas no Anexo I.

4.5. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso serão desconsideradas, julgando-se pela sua desclassificação.



# **Prefeitura Municipal de Aguaí**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

## **5. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Ficam dispensados os documentos para fins de habilitação, com fundamento no art. 8º, §1º do Decreto Municipal nº 5.154, de 29 de dezembro de 2023.

## **6. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

6.2. A(s) aquisição(es) será(ão) atendida pela(s) seguinte(s) dotação(es):

Unidade	Projeto/Atividade	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Elemento de despesa	Dotação

## **7. DISPOSIÇÕES GERAIS**

7.1. Poderá o Município revogar o presente Aviso de Contratação Direta, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2. O Município deverá anular o presente Aviso de Contratação Direta, no todo ou em parte, sempre que verificar ilegalidades insanáveis, de ofício ou por provocação.

7.3. A anulação do procedimento de dispensa de licitação, não gera direito à indenização, reembolso, restituição.

7.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Aguaí, 15 de abril de 2026.

---

Alan dos Santos

Secretário Municipal de Administração



# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS  
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP  
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

## ANEXO I

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE / CELULAR:**

**EMAIL:**

**OBJETO:** Aquisição de materiais de pintura para Coordenadoria de Serviços Gerais, Logística e Patrimonial.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Tinta Acrílica A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Externos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico, Apresentar Baixo Odor, Elevada Capacidade De Cobertura, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência A Mofo E Fungos, Além De Boa Resistência Às Intempéries, Com Nível Mínimo De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 130 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 330 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. A Cor Deverá Ser Branco Fosco. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Acrílica De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Lata	02
2	Tinta Acrílica A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Externos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico, Apresentar Baixo Odor, Elevada Capacidade De Cobertura, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência A Mofo E Fungos, Além De Boa Resistência Às Intempéries, Com Nível Mínimo De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 26 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 66 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 3,6 Litros. A Cor Deverá Ser Azul Mediterrâneo. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 3,6 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Acrílica De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Galão	02
3	Tinta Acrílica A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Externos E Internos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Piso Em Geral, Como Concreto, Cimento Queimado E Áreas Cimentadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico Modificado, Apresentar Baixo Odor, Elevada Resistência Ao Tráfego De Pessoas, Boa Aderência Ao Substrato, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência À Abrasão, Intempéries, Umidade E Formação De Mofo E Fungos, Com Nível Adequado De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 100 M <sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 200 M <sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. A Cor Deverá Ser Cinza Escuro. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Para Piso De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Lata	01
4	Tinta Acrílica À Base De Água, Para Uso Em Ambientes Externos E Internos, Indicada Para Aplicação Sobre Superfícies De Piso Em Geral, Como Concreto, Cimento Queimado E Áreas Cimentadas. O Produto	Lata	02



# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	<p>Deverá Possuir Composição Em Látex Acrílico Modificado, Apresentar Baixo Odor, Elevada Resistência Ao Tráfego De Pessoas, Boa Aderência Ao Substrato, Secagem Rápida E Propriedades De Resistência À Abrasão, Intempéries, Umidade E Formação De Mofo E Fungos, Com Nível Adequado De Lavabilidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 100 M<sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 200 M<sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. A Cor Deverá Ser Preta. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Tinta Para Piso De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvnil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.</p>		
5	<p>Esmalte A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Internos E Externos, Indicado Para Aplicação Sobre Superfícies De Madeira, Metal, Alumínio E PVC, Previamente Preparadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Excelente Nivelamento, Alta Cobertura, Secagem Rápida E Boa Aderência Ao Substrato, Além De Propriedades De Resistência Às Intempéries, Umidade, Amarelamento E Desgaste, Com Elevada Durabilidade E Facilidade De Limpeza. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 75 M<sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 100 M<sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 3,6 Litros. A Cor Deverá Ser Preta Com Acabamento Brilhante. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 3,6 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Esmalte De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvnil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.</p>	Galão	01
6	<p>Esmalte A Base De Agua, Para Uso Em Ambientes Internos E Externos, Indicado Para Aplicação Sobre Superfícies De Madeira, Metal, Alumínio E PVC, Previamente Preparadas. O Produto Deverá Possuir Composição Em Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Excelente Nivelamento, Alta Cobertura, Secagem Rápida E Boa Aderência Ao Substrato, Além De Propriedades De Resistência Às Intempéries, Umidade, Amarelamento E Desgaste, Com Elevada Durabilidade E Facilidade De Limpeza. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 75 M<sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 100 M<sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 3,6 Litros. A Cor Deverá Ser Cinza Claro Com Acabamento Brilhante. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 3,6 Litros (Galão), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Esmalte De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvnil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.</p>	Galão	01
7	<p>Fundo Preparador À Base De Água, Para Uso Em Ambientes Externos, Indicado Para Aplicação Sobre Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Composição Em Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Boa Penetração E Poder De Aglutinação De Partículas Soltas, Promovendo A Uniformização E Preparação Da Superfície Para Recebimento De Pintura, Além De Propriedades De Resistência Às Intempéries E Umidade. Deverá Apresentar Rendimento Mínimo De Aproximadamente 120 M<sup>2</sup> Por Demão E Máximo Aproximado De 300 M<sup>2</sup> Por Demão, Considerando Embalagem De 18 Litros. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 18 Litros, Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fundo Preparador De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às</p>	Balde	01




# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.		
8	Massa Acrílica, Para Uso Em Ambientes Internos E Externos, Indicada Para Nivelamento E Correção De Imperfeições Em Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Grossa. O Produto Deverá Possuir Composição À Base De Resina Acrílica, Apresentar Baixo Odor, Excelente Aderência Ao Substrato, Fácil Aplicação E Lixamento, Boa Elasticidade E Resistência À Umidade E Intempéries, Além De Propriedades Que Garantam Acabamento Liso E Uniforme. Deverá Ser Fornecido Com Alto Poder De Enchimento E Boa Trabalhabilidade. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem De 25 Kg (Balde), Devidamente Lacrada De Fábrica, Contendo Identificação Do Fabricante, Número Do Lote E Data De Validade. O Produto Deverá Ser Classificado Como Massa Acrílica De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas Coral E Suvinil, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Qualidade Do Mercado.	Barrica	03
9	Fita Telada Em Fibra De Vidro, Com Largura De 5 Cm, Indicada Para Reforço De Juntas Em Sistemas De Drywall, Tratamento De Trincas E Fissuras Em Superfícies De Alvenaria, Gesso E Massa Corrida. O Produto Deverá Possuir Alta Resistência À Tração, Boa Aderência À Massa Niveladora, Estrutura Autoaderente E Flexível, Garantindo Reforço E Prevenção De Reparapimento De Trincas. Deverá Ser Resistente À Alcalinidade E Compatível Com Massas Acrílicas E Gesso, Proporcionando Aplicação Fácil E Uniforme. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo De 5 Cm De Largura, Com Comprimento Adequado À Finalidade De Uso, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fita Telada De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho E Durabilidade.  	Unidade	01
10	Fita Crepe, Indicada Para Uso Em Pintura Imobiliária, Proteção De Superfícies, Delimitação De Áreas E Acabamentos Em Trabalhos De Pintura Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Base Em Papel Crepado Com Adesivo De Borracha Ou Acrílico, Apresentar Boa Aderência, Remoção Limpa Sem Deixar Resíduos, Resistência À Umidade Moderada E Boa Conformabilidade Em Superfícies Irregulares. Deverá Permitir Aplicação Fácil, Boa Fixação Durante O Processo De Pintura E Remoção Sem Danificar A Superfície Aplicada, Sendo Compatível Com Tintas À Base De Água E Solventes. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo De 24 Mm De Largura, Na Cor Branca, Com Comprimento Padronizado Conforme Uso Profissional, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fita Crepe De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho E Acabamento	Unidade	02





# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

	 48 mm. X 50 mts.		
11	<p>Fita Crepe Automotiva, Indicada Para Uso Em Processos De Pintura Automotiva, Mascaramento De Superfícies, Proteção De Áreas E Delimitação De Pintura Em Veículos, Peças Metálicas E Superfícies Pintadas, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Base Em Papel Crepado De Alta Qualidade Com Adesivo Especial De Borracha Natural E Resinas, Apresentar Excelente Aderência, Alta Resistência À Temperatura, Remoção Limpa Sem Deixar Resíduos E Boa Conformabilidade Em Curvas E Superfícies Irregulares. Deverá Ser Resistente Ao Processo De Pintura Com Tintas À Base De Água E Solventes, Garantindo Fixação Adequada Durante A Aplicação E Fácil Remoção Sem Danos À Superfície Ou À Pintura Existente. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo De 48 Mm De Largura, Específico Para Uso Automotivo, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Fita Crepe Automotiva De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Precisão E Acabamento.</p>	Unidade	04
	 18x50 Mtrs		
12	<p>Rolo de Pintura Antigota, Indicado Para Aplicação De Tintas À Base De Água E Solventes Em Superfícies De Alvenaria Em Geral, Como Reboco, Concreto, Gesso E Massa Corrida, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Tecnologia Antigota, Com Alta Capacidade De Retenção E Liberação Controlada De Tinta, Proporcionando Acabamento Uniforme, Redução De Respingos E Maior Rendimento Na Aplicação. Deverá Ser Fabricado Em Fibra Sintética De Alta Qualidade, Compatível Com Diversos Tipos De Tinta, Apresentando Boa Durabilidade, Fácil Limpeza E Desempenho Adequado Em Superfícies Lisas E Rugosas. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Rolo Com 23 Cm De Largura, Compatível Com Suporte Padrão Para Pintura, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Rolo Antigota De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Cobertura E Acabamento.</p>	Unidade	02





## Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

			
13	<p>Pincel Para Pintura, Indicado Para Aplicação De Tintas À Base De Água E Solventes Em Superfícies De Alvenaria, Madeira E Metal, Em Ambientes Internos E Externos, Para Uso Em Acabamentos, Recortes E Detalhes Em Geral. O Produto Deverá Possuir Cerdas Sintéticas Ou Mistas De Alta Qualidade, Com Excelente Retenção E Liberação De Tinta, Proporcionando Acabamento Uniforme, Boa Durabilidade E Baixo Desprendimento De Fios Durante O Uso. Deverá Apresentar Cabo Ergonômico Em Plástico Ou Madeira Envernizada, Com Virola Metálica Resistente À Corrosão, Garantindo Fixação Adequada Das Cerdas E Maior Vida Útil Do Produto. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Pincel Com 2 Polegadas De Largura, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Pincel De Pintura De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Precisão E Acabamento.</p> 	Unidade	02
14	<p>Lixa Para Uso Em Pintura E Preparação De Superfícies, Indicada Para Desbaste, Nivelamento E Acabamento Em Materiais Como Madeira, Massa Corrida, Gesso E Superfícies Metálicas Leves, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Grão De Óxido De Alumínio Ou Material Abrasivo De Alta Qualidade, Com Distribuição Uniforme, Boa Durabilidade E Resistência Ao Desgaste, Garantindo Desempenho Constante Durante O Uso. Deverá Proporcionar Corte Eficiente, Acabamento Uniforme E Boa Flexibilidade, Sendo Compatível Com Uso Manual Ou Com Suporte, Conforme A Aplicação. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Folhas Ou Formato Padronizado, Na Granulação Número 100, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Lixa De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Uniformidade E Durabilidade.</p>	Unidade	10





# Prefeitura Municipal de Aguai

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

			
15	Lixa Para Uso Em Pintura E Preparação De Superfícies, Indicada Para Desbaste Leve, Nivelamento E Acabamento Em Materiais Como Madeira, Massa Corrida, Gesso E Superfícies Metálicas Leves, Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Possuir Grão De Óxido De Alumínio Ou Material Abrasivo De Alta Qualidade, Com Distribuição Uniforme, Boa Durabilidade E Resistência Ao Desgaste, Garantindo Desempenho Constante Durante O Uso. Deverá Proporcionar Acabamento Fino E Uniforme, Boa Flexibilidade E Eficiência Na Remoção De Imperfeições, Sendo Compatível Com Uso Manual Ou Com Suporte, Conforme A Aplicação. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Folhas Ou Formato Padronizado, Na Granulação Número 150, Devidamente Embalado E Identificado Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Lixa De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Uniformidade E Durabilidade.	Unidade	10
16	Palha De Aço, Indicada Para Limpeza, Desbaste Leve E Acabamento Em Superfícies Diversas, Como Madeira, Metais, Vidros, Louças E Preparação De Superfícies Para Pintura Em Ambientes Internos E Externos. O Produto Deverá Ser Fabricado Em Fios De Aço De Alta Qualidade, Com Granulação Uniforme, Boa Flexibilidade E Alta Eficiência De Abrasão, Permitindo Limpeza E Acabamento Uniformes Sem Danificar Excessivamente A Superfície Aplicada. Deverá Apresentar Boa Durabilidade Durante O Uso, Resistência Ao Esfarelamento Excessivo E Desempenho Adequado Em Processos De Limpeza E Preparação De Pintura. O Fornecimento Deverá Ser Realizado Em Embalagem Adequada Para Armazenamento E Proteção Do Material, Na Granulação Número 2, Devidamente Identificada Pelo Fabricante, Contendo Informações De Lote E Especificações Técnicas Do Produto. O Produto Deverá Ser Classificado Como Palha De Aço De Primeira Linha (Standard Ou Superior/Premium), Devendo Apresentar Qualidade Igual Ou Superior Às Marcas De Referência Do Mercado, Atendendo Aos Requisitos Mínimos De Desempenho, Uniformidade E Durabilidade	Unidade	05
			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAI – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objetos do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias.

Declaramos que os preços propostos são expressos em reais e serão fixos e irremovíveis.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Aviso de Contratação Direta, necessários à perfeita execução do objeto, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta em referência e em seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data,

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal da empresa)



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objetos do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias.

Declaramos que os preços propostos são expressos em reais e serão fixos e irremovíveis.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Aviso de Contratação Direta, necessários à perfeita execução do objeto, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta em referência e em seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data,

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal da empresa)



# **Prefeitura Municipal de Aguai**

**PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP

FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objetos do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias.

Declaramos que os preços propostos são expressos em reais e serão fixos e irrevogáveis.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Aviso de Contratação Direta, necessários à perfeita execução do objeto, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta em referência e em seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data,

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal da empresa)